

#### **COLLES THERMOFUSIBLES EVA**

#### KLEIBERIT 773.3

Colle thermoplastique pour le collage de chants sur plaqueuses de chants

- Sans filaments
- Transparente
- Haute résistance initiale
- Haut rendement de pré-fusion pour des vitesses d'avance allant jusqu'à 10-30 m/min
- Adaptée aux profilés Softforming difficiles avec des rayons étroits

#### KLEIBERIT 779.6

Universelle pour presque tous les matériaux de chants

- Convient parfaitement au pré-revêtement des chants
- Vitesses d'avance 8-50 m/min

#### KLEIBERIT 788.3

Pour les plaqueuses de chants manuelles et à vitesse lente

- Très long temps ouvert
- Utilisable dès 130 °C
- Large plage d'utilisation
- Vitesse d'avance à partir de 5 m/min

### COLLES THERMOFUSIBLES PUR

## KLEIBERIT 707.9 ME

Colle thermofusible PUR à micro-émissions

- Haute résistance à la température de -30 °C à 150 °C
- Très haute résistance à l'humidité, à l'eau et à la vapeur d'eau
- Convient pour le collage des chants en aluminium
- Adaptée à une utilisation dans les régions chaudes et humides
- Vitesse d'avance 8-40 m/min
- Produit ME, sans marquage

#### KLEIBERIT 707.6.40/.41/.48

Colles thermofusibles PUR réactifs

- Haute résistance à la température de -30 °C à 150 °C
- Excellente résistance, même sous l'effet de la vapeur
- Utilisable pendant la nuit (conditions préalables, voir fiche technique)
- Vitesse d'avance 8-40 m/min

#### **NETTOYANTS**

#### KLEIBERIT 761.6

Pâte nettoyante tout-en-un

- Combine les fonctions des nettoyants pour rinçage tels que KLEIBERIT 761.7 et du nettoyant intensif KLEIBERIT 826.0 en un seul produit!
- Élimine les résidus de PUR thermofusible réticulés, non réticulés et craquelés de l'ensemble de l'installation de traitement
- Peut même dissoudre les obstructions dans les tuyaux et éviter leur remplacement coûteux
- Idéal pour l'entretien régulier et préventif des installations de traitement

#### KLEIBERIT 761.7

Masse de nettoyage des pré-fondeurs dans lesquels sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs

- Permet d'éviter les obstructions dans le système d'alimentation, ainsi que les salissures réactives sur les appareils d'application, et de maintenir les buses ouvertes
- Bonne compatibilité avec l'adhésif PUR
- Même température de traitement que les colles thermofusibles PUR KLEIBERIT

#### KLEIBERIT 761.9

Masse de nettoyage pour le système de cartouches HolzHer

- L'utilisation de la masse nettoyante permet d'éviter les obstructions dans le système d'alimentation, ainsi que les salissures réactives sur les appareils d'application, et de maintenir les buses ouvertes
- Bonne compatibilité avec la colle PUR
- Même température de traitement que la colle PUR KLEIBERIT

#### KLEIBERIT 826.0


Il s'agit d'un liquide clair et « huileux » avec un point éclair très élevé. Pour le nettoyage des têtes de mélange lors du traitement mécanique du PUR et des cuves d'adhésifs thermofusibles PUR.

#### KLEIBERIT 827.0

Il s'agit d'un liquide clair et « huileux » avec un point éclair très élevé. Pour le nettoyage des bassins de colle thermofusible EVA.

Pour plus d'informations, veuillez consulter nos fiches techniques

# COLLAGES DE CHANTS POUR LES ARTISANS



# LA COLLE THERMOFUSIBLE ET LE NETTOYANT ADAPTÉS, DISPONIBLES AUPRÈS D'UN SEUL ET UNIQUE FOURNISSEUR

Dans le domaine du collage des chants, l'industrie du meuble impose des exigences de plus en plus élevées aux colles en termes de rapidité d'application, de résistance à la température, de formes et de matériaux.

Colles utilisables pour le collage des chants :

## COLLES THERMOFUSIBLES EVA/PO (ÉTHYLÈNE-ACÉTATE DE VINYLE ET POLYOLÉFINE)

- Sur des adhésifs thermoplastiques qui durcissent uniquement par voie physique
- Atteignent leur résistance immédiatement après refroidissement
- Résistance à des températures comprises entre -30 °C et 120 °C

# COLLES THERMOFUSIBLES RÉACTIVES PUR (POLYURÉTHANE) :

- Outre le processus physique de prise, une réticulation chimique a lieu.
- Résistance à l'humidité nettement supérieure et à des températures comprises entre -30 °C et 150 °C









Pièce à vivre

Objets

Cuisine



# La colle thermofusible et le nettoyant adaptés à votre plaqueuse de chants

	Produit	Base	Couleur	Tempérarture d'application (°C)	Viscosité (mPa.s)	Conditionnement	Taille	Numéro d´article				
	773.3	Sans charge, sans filaments, résistance initiale élevée, bon comportement à la fusion										
	773.3.00	EVA	beige-transparent	170 - 200	200 °C: 50.000 ± 10.000	Seau	3,00 kg	773.3.0001				
	773.3.00	EVA	beige-transparent	170 - 200	200 °C: 50.000 ± 10.000	Sac PE	20,00 kg	773.3.0050				
	773.3.10	EVA	blanc	170 - 200	200 °C: 50.000 ± 10.000	Seau	3,00 kg	773.3.100				
	773.3.10	EVA	blanc	170 - 200	200 °C: 50.000 ± 10.000	Sac PE	20,00 kg	773.3.1050				
	773.8	Sans filaments, résistance initiale élevée, bonne aptitude à la fusion, également pour les machines à grande vitesse										
	773.8	EVA	beige-transparent	180 - 200	200 °C: 100.000 ± 20.000	Seau	3,00 kg	773.8.000				
	773.8	EVA	beige-transparent	180 - 200	200 °C: 100.000 ± 20.000	Sac PE	20,00 kg	773.8.005				
₹	773.8	EVA	beige-transparent	180 - 200	200 °C: 100.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	45 cartouches	773.8.000				
es E	773.8	EVA	beige-transparent	180 - 200	200 °C: 100.000 ± 20.000	Tranche EVA	18 tranches	773.8.004				
Colles thermofusibles EVA	779.6	Universel,	bonne aptitude à la	fusion, bonne résis	tance à la chaleur, résistant au r	vieillissement et à l'oxydation	ı					
ofu	779.6.10	EVA	blanc	200 - 210	200 °C: 80.000 ± 15.000	Cartouche pour HolzHer	45 cartouches	779.6.1009				
ern	779.6.10	EVA	blanc	200 - 210	200 °C: 80.000 ± 15.000	Sac PE	25,00 kg	779.6.1050				
∋s <del>†</del>	779.6.20	EVA	ivoire	200 - 210	200 °C: 80.000 ± 15.000	Cartouche pour HolzHer	45 cartouches	779.6.2009				
8	779.6.20	EVA	ivoire	200 - 210	200 °C: 80.000 ± 15.000	Sac PE	25,00 kg	779.6.2050				
	779.6.50	EVA	brun	200 - 210	200 °C: 80.000 ± 15.000	Cartouche pour HolzHer	45 cartouches	779.6.500				
	779.6.50	EVA	brun	200 - 210	200 °C: 80.000 ± 15.000	Sac PE	25,00 kg	779.6.505				
	779.6.99	EVA	noir	200 - 210	200 °C: 80.000 ± 15.000	Sac PE	25,00 kg	779.6.9950				
	788.3	Basse température d'application, pour une faible avance, temps ouvert très long, bon comportement à la fusion										
	788.3.10	EVA	blanc	130 - 160	130 °C: 135.000 ± 15.000	·	5,00 kg	788.3.1006				
	788.3.10	EVA	blanc	130 - 160	130 °C: 135.000 ± 15.000		25,00 kg	788.3.1050				
	788.3.20	EVA	ivoire	130 - 160	130 °C: 135.000 ± 15.000	Seau	5,00 kg	788.3.200				
	788.3.20	EVA	ivoire	130 - 160	130 °C: 135.000 ± 15.000	Sac PF	25,00 kg	788.3.2050				
	761.7				ondeurs dans lesquels sont traite			700.0.200				
ĸ =	761.7	Nettoyant	·	120 -140	120 °C: 11.000 ± 3.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de	761.7.0083				
EVA/PUR nettoyant	761.7	Nettoyant	bleu	120 -140	120 °C: 11.000 ± 3.000	Sache	0,20 kg 6 saches de 0,22 kg	761 7 0046				
EVA ne#	761.7	Nettoyant		120 -140	120 °C: 11.000 ± 3.000	Sache	6 saches de 1,50 kg	761.7.0008				
	761.7	,		120 -140	120 °C: 11.000 ± 3.000	Sac PE	20,00 kg					
=	827.0	Nettoyant bleu 120 -140 120 °C: 11.000 ± 3.000 Sac PE 20,00 kg 761.7.0050  Nettoyant intensif pour adhésifs thermofusibles EVA, liquide « huileux » avec un point d'éclair très élevé										
EVA nettoyant	827.0	Nettoyant		200 - 250	20 °C: 75-95	Bidon métallique	Bidon de 4,50 kg	827.0.0500				
Colles thermofusibles PUR	707.6.4x	Universel, excellente résistance même sous l'effet de la vapeur, très bonne stabilité dans le bain de fusion										
	707.6.40	PUR	nature	120 -160	120 °C: 100.000 ± 25.000		6 saches de 2,00 kg	707.6.400				
	707.6.40	PUR	nature	120 -160	120 °C: 100.000 ± 25.000		18 saches de 0,40 kg	707.6.404.				
	707.6.41	PUR	blanc	120 -160	120 °C: 100.000 ± 25.000		6 saches de 2,00 kg	707.6.410				
	707.6.41	PUR	blanc	120 -160	120 °C: 100.000 ± 25.000		18 saches de 0,40 kg	707.6.414				
	707.6.48	PUR	blanc-opaque	120 -160	120 °C: 100.000 ± 25.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.6.4808				
	707.6.48	PUR	blanc-opaque	120 -160	120 °C: 100.000 ± 25.000		18 saches de 0,40 kg	707.6.4845				

1979		Produit	Base	Couleur	Tempérarture d'application (°C)	Viscosité (mPa.s)	Conditionnement	Taille	Numéro d´article			
100,000   FuR   return   120-160   140 °C. 80,000 ± 20,000   South   18 soches de 0,00 kg   7079,0045   7079,008   FuR   transporent   120-160   120 °C. 100,000 ± 15,000   South   6 soches de 1,00 kg   7079,0882   7079,088   FuR   transporent   120-160   120 °C. 100,000 ± 15,000   South   6 soches de 1,00 kg   7079,0882   7079,088   FuR   transporent   120-160   120 °C. 100,000 ± 15,000   South   6 soches de 1,00 kg   7079,0882   7079,10   FuR   blanc   120-160   140 °C. 80,000 ± 20,000   South   6 soches de 1,00 kg   7079,0882   7079,10   FuR   blanc   120-160   140 °C. 80,000 ± 20,000   South   6 soches de 1,00 kg   7079,10   7079,10   FuR   blanc   120-160   140 °C. 80,000 ± 20,000   South   6 soches de 2,00 kg   7079,10   7079,10   FuR   blanc   140-160   140 °C. 80,000 ± 20,000   South   6 soches de 2,00 kg   7079,10   7079,10   FuR   blanc   140-160   140 °C. 80,000 ± 20,000   South   6 soches de 2,00 kg   7079,10   7079,10   FuR   return   140-160   140 °C. 80,000 ± 20,000   South   6 soches de 2,00 kg   7079,50		707.9	Universel, excellente résistance même sous l'effet de la vapeur									
		707.9.00	PUR	nature	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.0082			
707.9.08   PUR		707.9.00	PUR	nature	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.0045			
		707.9.00	PUR	nature	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.0008			
707.9.08 PUR transparent 120-160 120 °C: 100.000 ± 15.000 Sache 6 soches de 1.80 kg 707.9.083   707.9.10 PUR blanc: 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 1.80 kg 707.9.1045   707.9.10 PUR blanc: 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0.00 kg 707.9.1045   707.9.10 PUR blanc: 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 1.80 kg 707.9.1045   707.9.10 PUR blanc: 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2.00 kg 707.9.1045   707.9.10 PUR nature 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2.00 kg 707.9.508   707.9.50 ME* PUR nature 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2.00 kg 707.9.508   707.9.50 ME* PUR nature 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2.00 kg 707.9.508   707.9.50 ME* PUR blanc: 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0.00 kg 707.9.508   707.9.50 ME* PUR blanc: 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0.00 kg 707.9.518   707.9.51 ME* PUR blanc: 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 12 blancs oluminium de 0.3 kg 707.9.518   707.9.51 ME* PUR blanc: 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 12 blancs oluminium de 0.3 kg 707.9.518   707.9.51 ME* PUR blanc: 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 12 blancs oluminium de 0.3 kg 707.9.518   707.9.51 ME* PUR blanc: 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 12 blancs oluminium de 0.3 kg 707.9.518   707.9.51 ME* PUR blanc- 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0.00 kg 707.9.518   707.9.51 ME* PUR blanc- 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 18 soches de 0.00 kg 707.9.548   707.9.58 ME* PUR blanc-blanc 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 18 soches de 0.00 kg 707.9.548   707.9.58 ME* PUR blanc-blanc 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 soches de 18 soches de 0.00 kg 707.9.588   707.9.58 ME* PUR blanc-blanc 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 18 soches de 0.00 kg 707.9.588   707.9.58 ME* PUR blanc-blanc 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 18 soches de 0.00 kg 707.9.588   707.9.58 ME* PUR blanc-blanc 120-160 140 °C: 80.00		707.9.08	PUR	transparent	120 -160	120 °C: 100.000 ± 15.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.0882			
707.9.10   PUR   blanc   120.160   140 °C.80.000 ± 20.000   Sorbine   18 sorbins de 0.26 kg   707.9.1082		707.9.08	PUR	transparent	120 -160	120 °C: 100.000 ± 15.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.0845			
100   100		707.9.08	PUR	transparent	120 -160	120 °C: 100.000 ± 15.000	Sache	6 saches de 1,80 kg	707.9.0858			
7079.10 PUR blanc 120-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 6 soches de 2.00 kg 707.9.5082 7079.50 ME* PUR nature 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Cantouche pour HolzHer 6 boiles aluminium de 0.26 kg 707.9.5082 7079.50 ME* PUR nature 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 12 boiles aluminium de 0.26 kg 707.9.5082 7079.50 ME* PUR nature 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 2.00 kg 707.9.5045 7079.50 ME* PUR nature 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.5045 7079.50 ME* PUR nature 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.50 ME* 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 12 boiles aluminium de 0.3 kg 707.9.5182 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 12 boiles aluminium de 0.3 kg 707.9.5182 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.5182 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.5182 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.5182 7079.51 ME* PUR blanchaire 120-140 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.5182 7079.54 ME* PUR blanchaire 120-140 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.548 7079.54 ME* PUR blanchaire 120-140 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.548 7079.58 ME* PUR blanchaire 120-140 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.58 7079.58 ME* PUR branchaire 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.58 7079.58 ME* PUR branchaire 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.58 7079.58 ME* PUR manuparent 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.58 7079.58 ME* PUR manuparent 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 707.9.58 7079.58 ME* PUR more parent 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 7079.58 7079.58 ME* PUR more parent 140-160 140 "C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.00 kg 7079.58 7079.58 7079.58 ME* PUR		707.9.10	PUR	blanc	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.1082			
7079.50 ME* PUR noture 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boiles aluminium de 0.26 kg 7079.508 2 7079.50 ME* PUR noture 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 12 boiles aluminium de 0.3 kg 7079.508 2 7079.50 ME* PUR noture 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 8 Bacches de 0.40 kg 7079.50 ME* 7079.51 ME* PUR noture 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 Bacches de 0.40 kg 7079.518 2 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 12 boiles aluminium de 0.26 kg 7079.518 2 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 6 Soches de 2.00 kg 7079.518 2 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 6 Soches de 2.00 kg 7079.518 2 7079.51 ME* PUR blanc 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 6 Soches de 2.00 kg 7079.518 2 7079.54 ME* PUR blanchatine 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 6 Soches de 2.00 kg 7079.518 2 7079.54 ME* PUR blanchatine 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Cartouche 12 boiles aluminium de 0.3 kg 7079.548 1 7079.54 ME* PUR blanchatine 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Cartouche 12 boiles aluminium de 0.3 kg 7079.548 1 7079.55 ME* PUR blanchatine 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Cartouche 12 boiles aluminium de 0.3 kg 7079.548 1 7079.55 ME* PUR blanchatine 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Cartouche pour HabPter 6 boiles aluminium de 0.3 kg 7079.588 1 7079.58 ME* PUR transparent 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 2.00 kg 7079.588 1 7079.58 ME* PUR transparent 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 2.00 kg 7079.588 1 7079.58 ME* PUR transparent 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 2.00 kg 7079.589 1 7079.58 ME* PUR transparent 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 2.00 kg 7079.589 1 7079.58 ME* PUR moture 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.40 kg 7079.589 1 7079.58 ME* PUR moture 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.40 kg 7079.589 1 7079.58 ME* PUR moture 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Soche 18 soches de 0.40 kg 7079.589 1 7079.58 ME* PUR moture 120-160 140 °C		707.9.10	PUR	blanc	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.1045			
707.9.50 ME* PUR nature 140 160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.508 707.9.50 ME* PUR nature 140 160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5045 707.9.50 ME* PUR nature 140 160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour Holzhler 6 beites aluminium de 0,26 kg 707.9.5182 707.9.51 ME* PUR blanc 140 160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour Holzhler 6 beites aluminium de 0,26 kg 707.9.5182 707.9.51 ME* PUR blanc 140 160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour Holzhler 6 beites aluminium de 0,26 kg 707.9.5182 707.9.51 ME* PUR blanc 140 160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 12 beites aluminium de 0,3 kg 707.9.5182 707.9.51 ME* PUR blanc 140 160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.54 ME* 707.9.54 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 12 beites aluminium de 0,3 kg 707.9.54 ME* 707.9.54 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 12 beites aluminium de 0,26 kg 707.9.540 707.9.54 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 12 beites aluminium de 0,26 kg 707.9.540 707.9.54 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.540 707.9.58 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.580 707.9.58 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.588 707.9.58 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.588 707.9.58 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.588 707.9.58 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5845 707.9.58 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5845 707.9.58 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5845 707.9.55 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5854 707.9.55 ME* PUR blanchatre 120 140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5954 707.9.55 ME*		707.9.10	PUR	blanc	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.1008			
707.9.50 ME* PUR nature 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 xaches de 2,00 kg 707.9.5045 707.9.50 ME* PUR nature 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 horites oluminium de 0,26 kg 707.9.5181 707.9.51 ME* PUR blanc 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 horites oluminium de 0,26 kg 707.9.5181 707.9.51 ME* PUR blanc 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 12 boiles aluminium de 0,26 kg 707.9.5181 707.9.51 ME* PUR blanc 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5181 707.9.51 ME* PUR blanchatte 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 12 boiles aluminium de 0,3 kg 707.9.5181 707.9.51 ME* PUR blanchatte 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5481 707.9.51 ME* PUR blanchatte 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 12 boiles aluminium de 0,3 kg 707.9.5481 707.9.58 ME* PUR blanchatte 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0,00 kg 707.9.5408 707.9.58 ME* PUR blanchatte 120-140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0,00 kg 707.9.5408 707.9.58 ME* PUR blanchatte 120-140 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boiles aluminium de 0,2 kg 707.9.5882 707.9.58 ME* PUR transparent 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boiles aluminium de 0,3 kg 707.9.5845 707.9.58 ME* PUR transparent 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boiles aluminium de 0,2 kg 707.9.5845 707.9.58 ME* PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5845 707.9.55 ME* PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.5852 707.9.55 ME* PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5852 707.9.95 ME* PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.5853 707.9.95 ME* PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.5853 707.9.95 ME* PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.5853 707.9.95 ME* PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 k		707.9.50 ME*	PUR	nature	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.5082			
707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.5852 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.8508 707.9.95 ME* PUR notir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 ME 701.6.00 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 701.6.008 701.6.006 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 70		707.9.50 ME*	PUR	nature	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche	12 boites aluminium de 0,3 kg	707.9.5081			
707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.5852 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.8508 707.9.95 ME* PUR notir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 ME 701.6.00 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 701.6.008 701.6.006 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 70	PCR	707.9.50 ME*	PUR	nature	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.5008			
707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.5852 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.8508 707.9.95 ME* PUR notir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 ME 701.6.00 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 701.6.008 701.6.006 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 70	es	707.9.50 ME*	PUR	nature	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.5045			
707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.5852 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.8508 707.9.95 ME* PUR notir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 ME 701.6.00 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 701.6.008 701.6.006 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 70	dist	707.9.51 ME*	PUR	blanc	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.5182			
707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.5852 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.8508 707.9.95 ME* PUR notir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 ME 701.6.00 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 701.6.008 701.6.006 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 70	Jof.	707.9.51 ME*	PUR	blanc	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche	12 boites aluminium de 0,3 kg	707.9.5181			
707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotre 120·140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.5852 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME* PUR noture 120·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.8508 707.9.95 ME* PUR notir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0.40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.950 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 ME 701.6.00 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 701.6.008 701.6.006 Netroyant bleu 150·160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 70	herr	707.9.51 ME*	PUR	blanc	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.5108			
707.9.54 ME* PUR blanchotte 120.140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotte 120.140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.58 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.85 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.95 ME* PUR noir 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.95 ME* PUR noir 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 Porticulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de hants 761.60 Nettoyant bleu 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 761.6.008 761.6.006 Nettoyant bleu 150.160 - Car	es 🛨	707.9.51 ME*	PUR	blanc	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.5145			
707.9.54 ME* PUR blanchotte 120.140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.5408 707.9.54 ME* PUR blanchotte 120.140 140 °C: 75.000 ± 15.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.5445 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.26 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.58 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.58 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0.40 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.85 ME* PUR noture 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.85 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2.00 kg 707.9.95 ME* PUR noir 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.95 ME* PUR noir 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 707.9.95 ME* PUR noir 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 701.6.008 Porticulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de hants 761.60 Nettoyant bleu 150.160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0.20 kg 761.6.008 761.6.006 Nettoyant bleu 150.160 - Car	9	707.9.54 ME*	PUR	blanchatre	120 -140	140 °C: 75.000 ± 15.000	Cartouche	12 boites aluminium de 0,3 kg	707.9.5481			
707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,26 kg 707.9.588 LE* 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.580 ME* 707.9.58 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.584 ME* 707.9.85 ME* PUR transparent 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.584 ME* 707.9.85 ME** PUR nature 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,26 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME** PUR nature 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.85 ME* 707.9.85 ME** PUR nature 120.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.85 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.95 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* PUR noir 140.160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 0,40 kg 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* 707.9.958 ME* 707.9.958 ME*		707.9.54 ME*	PUR	blanchatre	120 -140	140 °C: 75.000 ± 15.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.5408			
707.9.58 ME* PUR transparent 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche 12 boiles aluminium de 0,3 kg 707.9.588 NE* 707.9.58 ME* PUR transparent 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2,00 kg 707.9.580 NE* 707.9.58 ME* PUR nature 120 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Cartouche pour HolzHer 6 boiles aluminium de 0,26 kg 707.9.858 2 707.9.85 ME** PUR nature 120 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0,40 kg 707.9.8582 707.9.85 ME** PUR nature 120 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0,40 kg 707.9.8545 707.9.85 ME** PUR nature 120 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2,00 kg 707.9.8508 707.9.95 ME* PUR noir 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2,00 kg 707.9.952 707.9.95 ME* PUR noir 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0,40 kg 707.9.9545 707.9.95 ME* PUR noir 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2,00 kg 707.9.9508 707.9.95 ME* PUR noir 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 soches de 0,40 kg 707.9.9508 707.9.95 ME* PUR noir 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2,00 kg 707.9.9508 707.9.9508 707.9.95 ME* PUR noir 140 ·160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 soches de 2,00 kg 707.9.9508 707.9.95		707.9.54 ME*	PUR	blanchatre	120 -140	140 °C: 75.000 ± 15.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.5445			
To7.9.58 ME*   PUR   transparent   140-160   140 °C: 80.000 ± 20.000   Sache   6 saches de 2,00 kg   707.9.580		707.9.58 ME*	PUR	transparent	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.5882			
707.9.58 ME* PUR transparent 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.845  707.9.85 ME** PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.8582  707.9.85 ME** PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.8545  707.9.95 ME** PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.8508  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.9582  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.9582  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.9585  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.9585  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 6 saches de 2,00 kg 707.9.9508  708.60 Produit de nettoyage tout-en-un, combine KLEIBERIT 761.7 et le nettoyant intensif KLEIBERIT 826.0 en un seul produit  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Sache 18 saches de 0,40 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  709.95 ME* P		707.9.58 ME*	PUR	transparent	140 - 160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche	12 boites aluminium de 0,3 kg	707.9.5881			
707.9.85 ME** PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.8582  707.9.85 ME** PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.8585  707.9.85 ME** PUR nature 120-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 5 saches de 2,00 kg 707.9.8508  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 5 saches de 2,00 kg 707.9.9582  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 18 saches de 0,40 kg 707.9.9582  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 5 saches de 2,00 kg 707.9.9582  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 5 saches de 2,00 kg 707.9.9588  707.9.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 20.000 Sache 5 saches de 2,00 kg 707.9.9588  707.9.95 ME* PUR noir 150-160 150-160 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 707.9.9588  707.9.95 ME* PUR noir 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 707.9.9588  707.9.95 ME* POR noir 150-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,20 kg 707.9.9588  707.9.95 ME* POR noir 150-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,20 kg 707.9.9588  707.9.95 ME* PUR noir 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 701.6.0081  708.60 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 701.6.0088  709.95 ME* PUR noir 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 701.6.0088  709.95 ME* PUR noir 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 701.6.0088  709.95 ME* PUR noir 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 701.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 15.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 701.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 15.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 701.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 15.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 701.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 80.000 ± 15.000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 701.6.0082  709.95 ME* PUR noir 140-160 140 °C: 8		707.9.58 ME*	PUR	transparent	140 - 160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.5808			
TO7.9.85 ME**   PUR   nature   120-160   140 °C: 80.000 ± 20.000   Sache   18 saches de 0,40 kg   707.9.8545		707.9.58 ME*	PUR	transparent	140 - 160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.5845			
TO7.9.85 ME**   PUR   nature   120-160   140 °C: 80.000 ± 20.000   Sache   6 saches de 2,00 kg   707.9.8508		707.9.85 ME**	PUR	nature	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.8582			
TO7.9.95 ME*   PUR   noir   140 -160   140 °C: 80.000 ± 20.000   Sache   18 saches de 0,40 kg   707.9.9582		707.9.85 ME**	PUR	nature	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.8545			
TO7.9.95 ME*   PUR   noir   140 -160   140 °C: 80.000 ± 20.000   Sache   18 saches de 0,40 kg   707.9.9545		707.9.85 ME**	PUR	nature	120 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.8508			
761.6 Produit de nettoyage tout-en-un, combine KLEIBERIT 761.7 et le nettoyant intensif KLEIBERIT 826.0 en un seul produit  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,25 kg 761.6.0081  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 18 saches de 0,40 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,25 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.0008  761.6.06 Version plus visqueuse du KLEIBIT 761.6.00. Particulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de chants  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0682  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Bidon 1,60 kg 761.6.0602  761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082		707.9.95 ME*	PUR	noir	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,26 kg	707.9.9582			
761.6 Produit de nettoyage tout-en-un, combine KLEIBERIT 761.7 et le nettoyant intensif KLEIBERIT 826.0 en un seul produit  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,25 kg 761.6.0081  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 18 saches de 0,40 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.0008  761.6.06 Version plus visqueuse du KLEIBIT 761.6.00. Particulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de chants  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0682  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Bidon 1,60 kg 761.6.0602  761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		707.9.95 ME*	PUR	noir	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	18 saches de 0,40 kg	707.9.9545			
761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0082  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche 12 boites aluminium de 0,25 kg 761.6.0081  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 18 saches de 0,40 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.0088  761.6.06 Version plus visqueuse du KLEIBIT 761.6.00. Particulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de chants  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0682  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Bidon 1,60 kg 761.6.0602  761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		707.9.95 ME*	PUR	noir	140 -160	140 °C: 80.000 ± 20.000	Sache	6 saches de 2,00 kg	707.9.9508			
761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 18 saches de 0,40 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 18 saches de 0,40 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.008  761.6.06 Version plus visqueuse du KLEIBIT 761.6.00. Particulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de chants  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0682  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Bidon 1,60 kg 761.6.0602  761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		761.6	Produit de nettoyage tout-en-un, combine KLEIBERIT 761.7 et le nettoyant intensif KLEIBERIT 826.0 en un seul produit									
761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 18 saches de 0,40 kg 761.6.0045  761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.0008  761.6.06 Version plus visqueuse du KLEIBIT 761.6.00. Particulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de chants  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0682  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Bidon 1,60 kg 761.6.0602  761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		761.6	Nettoyant	bleu	150 -160	-	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,20 kg	761.6.0082			
761.6 Nettoyant bleu 150-160 - Sache 6 saches de 1,8 kg 761.6.0008  761.6.06 Version plus visqueuse du KLEIBIT 761.6.00. Particulièrement adapté au nettoyage des unités d'application à rouleaux dans les plaqueuses de chants 761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.6.0682  761.6.06 Nettoyant bleu 150-160 - Bidon 1,60 kg 761.6.0602  761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé	ant	761.6	Nettoyant	bleu	150 -160	-	Cartouche	12 boites aluminium de 0,25 kg	761.6.0081			
761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		761.6	Nettoyant	bleu	150 -160	-	Sache	18 saches de 0,40 kg	761.6.0045			
761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		761.6	Nettoyant	bleu	150 -160	=	Sache	6 saches de 1,8 kg	761.6.0008			
761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé	o#	761.6.06	Version pl	us visqueuse	dυ KLEIBIT 761.6	.00. Particulièrement adapté au	nettoyage des unités d'app	lication à rouleaux dans les plaqu	euses de chants			
761.9 Masse fondue pour le nettoyage des pré-fondeuses dans lesquelles sont traités des adhésifs thermofusibles PUR réactifs  761.9 Nettoyant bleu 120-150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé	PUR ne	761.6.06	Nettoyant	bleu	150 -160	-	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,20 kg	761.6.0682			
761.9 Nettoyant bleu 120 -150 120 °C: 60,000 ± 15,000 Cartouche pour HolzHer 6 boites aluminium de 0,20 kg 761.9.0082  826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		761.6.06	Nettoyant	bleu	150 -160	-	Bidon	1,60 kg	761.6.0602			
826.0 Nettoyant intensif pour colles thermofusibles PUR, liquide « huileux » avec un point éclair très élevé		761.9	Masse for	ndue pour le 1	nettoyage des pré	s-fondeuses dans lesquelles sont	traités des adhésifs thermof	usibles PUR réactifs				
		761.9	Nettoyant	bleu	120 -150	120 °C: 60,000 ± 15,000	Cartouche pour HolzHer	6 boites aluminium de 0,20 kg	761.9.0082			
<b>826.0</b> Nettoyant clair 180-200 - Bidon métallique 4,50 kg 826.0.0501		826.0	Nettoyant	intensif pour	colles thermofusil	bles PUR, liquide « huileux » ave	ec un point éclair très élevé					
		826.0	Nettoyant	clair	180-200	-	Bidon métallique	4,50 kg	826.0.0501			